



201719120898

佛山致正检测科技有限公司

检 测 报 告

(佛)致正检测 190705W1907013 号

检测项目名称: 废 水

委托单位名称: 广东联钢薄板有限公司

检 验 类 别: 委 托 检 验

报 告 日 期: 2019 年 07 月 08 日



佛山致正检测科技有限公司



检 验 机 构 声 明

1. 本公司保证检验的科学性、公正性和准确性，对检验数据负检验技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 本公司的采样程序按照有关环境检验技术规范和本公司的程序文件和作业指导书执行。
3. 报告无编制人、审核人、签发人（授权签字人）签名或涂改或未盖本公司“检验检测专用章”、骑缝章及“CMA”章均无效。
4. 委托送检检验数据仅对来样负检验技术责任。
5. 对本报告若有疑问，请向本公司查询，来函、来电请注明报告编号。对检验结果若有异议，应于收到本报告之日起十个工作日内向本公司提出复检申请。对于性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理复检。
6. 检验性质代号：“Y”代表验收检验；“W”代表委托检验；“K”代表考核检验。
7. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

本机构通讯资料：

联系地址：佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 5 号楼
六楼 601 单元之二

邮政编码：528000

联系电话：0757-81066766、81068590

传 真：0757-81068592

目 录

一、监测目的.....	4
二、监测内容.....	4
三、监测方法及依据、使用仪器、检出限和监测人.....	4
四、监测结果.....	5

一、监测目的

受广东联钢薄板有限公司的委托, 对该公司处理后排放口的废水进行监测, 为环境管理提供相关依据

二、监测内容

1、监测项目 (见表 1-1)

表 1-1 监测项目一览表

类别	项 目
废水	pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、石油类

2、监测位置、监测日期和频次、分析日期及采样规范 (见表 1-2)

表 1-2 监测位置、监测日期和频次、分析日期及采样规范一览表

类别	监测位置	样品状态	监测日期和频次	分析日期	采样规范
废水	废水处理后排出口	液态	2019 年 07 月 05 日 监测 1 次	2019 年 07 月 05 日 至 2019 年 07 月 08 日	HJ 493-2009 HJ 494-2009

三、监测方法及依据、使用仪器、检出限和监测人 (见表 2)

表 2 监测方法及依据、使用仪器、检出限和监测人一览表

类别	项目名称	监测方法及依据	使用仪器	检出限 (mg/L)	监测人
废水	pH 值	玻璃电极法 GB/T 6920-1986	pH 计	---	陈焕筠
	悬浮物	重量法 GB/T 11901-1989	万分之一电子分析天平、 烘箱、无油活塞真空泵	1	霍炬槟
	化学需氧量	重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管、电炉	4	陈焕筠
	氨氮	纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外/可见分光光度计	0.025	陈焕筠
	石油类	红外分光光度法 HJ 637-2018	红外测油仪	0.06	霍炬槟

四、监测结果 (见表 3)

表 3 监测结果

单位: mg/L

监测项目 采样位置	pH 值	悬浮物	化学需氧量	氨氮	石油类
废水处理后排出口	7.40	30	14	3.75	0.64
参考限值	6-9	60	90	10	5
参考标准	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准。				

编制: 董旭樱

审核: 陈良炳

签发: 梁伟华

职务: 业务室主任

日期: 2019 年 7 月 8 日

